

# 上海虹桥商务区主功能区户外广告设施设置阵地实施方案



# 上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2017〕478号

## 上海市绿化和市容管理局关于 原则同意《上海虹桥商务区主功能区户外 广告设施设置阵地实施方案》的批复

虹桥商务区管委会：

你委《关于报送〈上海虹桥商务区主功能区户外广告设施设置实施方案〉（送审稿）的函》（沪虹商管〔2017〕54号）收悉。

经我局审查并征求上海市规划和国土资源管理局、上海市工商行政管理局意见，原则同意你委组织编制的《上海虹桥商务区主功能区户外广告设施设置阵地实施方案》。

请会同规划、工商等有关部门抓紧组织实施。在实施过程中，若有关设置条件发生变化，不符合总规和实施方案要求的，不予审批。

特此批复。



抄送：上海市规划和国土资源管理局、上海市工商行政管理局

上海市绿化和市容管理局办公室

2017年12月1日印发



项目名称	虹桥商务区主功能区户外广告设施设置实施方案修编
项目编号	A2017204
项目委托单位	上海虹桥商务区管理委员会
编制单位	上海同济城市规划设计研究院
规划资质证书编号	[建]城规编第(141078)
规划资质证书等级	甲级
院长	周 俭 教授
合同委托代理人	肖 达 城市开发规划分院院长
设计部门及负责人	城市开发规划分院
项目负责人	陈飞
项目校对人员	刘娟
项目审核人	周海波 分院副总工程师
项目审定人	张海兰 院总工程师
项目组成员	陈飞、刘娟、罗晖、陈绮萍
当地主要参加人员	王爱洁、陆杰

项目完成时间 2017年 12月 1日

# 目 录

1. 编制背景.....	1
2. 编制范围及对象.....	2
(1) 编制范围.....	2
(2) 编制对象.....	2
3. 总则.....	3
(1) 编制依据.....	3
(2) 编制原则.....	3
(3) 编制目标.....	3
4. 控制分区.....	4
5. 户外广告设施的控制与引导 .....	5

# 1、规划背景


## (1) 区位

虹桥商务区东起外环高速公路S20，西至沈阳-海口高速公路G15，北起北京-上海高速公路G2，南至沪渝高速，它位于上海中心城区西侧，紧邻江浙两省，地处长三角地区交通网络中心，是长三角城市群的核心，是长三角城市群的核心。总占地面积86.6平方公里，涉及闵行、长宁、青浦、嘉定四个区，其中，主功能区面积27平方公里。

## (2) 政策背景

2017年3月13日，上海市人民政府批准《上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）》。根据《广告阵地规划（修编）》的要求，要求各区通过组织编制和实施《广告实施方案》，规范户外广告设施设置，维护城市公共空间环境整洁有序。

自2010年10月以来，上海同济规划设计研究院组织编制了《上海虹桥商务区主功能区户外广告设施设置实施方案》（一期）（二期）（三期）。但这三期方案编制过程中，由于虹桥商务区尚处于边建设、边运营阶段，物质空间环境还不成型，建筑形态与立面还未完全确定，商业经营业态尚未落定，故实施方案还存在较多的不确定性和宽泛性。目前，虹桥商务区核心区一期、南北片区基本建成，虹桥枢纽一号航站楼改造方案也基本确定，结合市政府批复的《阵地规划（修编）》，根据《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》提出将虹桥商务区建成具有世界影响力的一流商务区的总目标，为体现虹桥综合交通枢纽的窗口形象和虹桥商务区的商务氛围，在一、二、三期方案的基础上重新梳理、修编《实施方案》。



## 2、编制范围及对象


### (1) 编制范围

本次规划范围为整个虹桥商务区主功能区：  
东起外环高速公路（S20），西至现状铁路外环线，  
北起北翟路，南至上海—重庆高速公路（G50），  
面积约27平方公里。

### (2) 规划对象

实施方案所指的户外广告，是指利用建筑物、  
构筑物、场地设置的霓虹灯、展示牌、电子显示装  
置、灯箱、实物造型以及其他形式的向户外空间发  
布广告设施。

本实施方案修编不涉及店招店牌、建筑和楼  
宇铭牌、道路交通和公共指示牌、候车亭和电话亭  
附属广告、流动载体广告和临时性广告。



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区级服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	机场用地	商业商务办公用地	

### 3、总则

#### (1) 编制依据

《中华人民共和国广告法》（2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订）

《上海市户外广告设施管理办法》（2010年12月30日上海市人民政府令第56号公布）

《上海市城市总体规划纲要》（2016年—2040年）

《上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）》（2017年）

虹桥商务区土地用地控制性详细规划图

#### (2) 编制原则

**建筑优先原则**——户外广告的位置和形式的选择应该以不破坏建筑本身形态为前提，不能为了广告而影响建筑立面。户外广告的颜色应该与建筑本身的颜色协调。

**视觉绩效原则**——按城市道路性质设置相应的广告，从静态和动态两方面的视觉要求出发，从城市视觉传达的媒介角度，找出合适的户外广告的位置、体量、尺度，保证城市环境景观的协调性。谨慎考虑媒体幕墙大范围的使用。

**景观整体性原则**——规划从虹桥商务区整体风貌景观塑造的角度，确立户外广告高雅、时尚的风格特征，充分展示城市的精神内涵和时代特征，掌握本区城市景观的基调特征的同时，强化城市的空间结构，保证城市环境景观的整体性。一定区域内同类广告、相邻广告之间应有整体感，加强区域辨识度。在未建的建筑上预留出广告位置，与整体保持和谐。

**媒介优质原则**——倡导与环境相融合的富有美感的户外广告，鼓励先进的户外广告设计理念和设计手法突出城市特色，使广告成为构成城市景观的一道风景线，以塑造与上海国际化大都市的地位相适应的城市形象。

#### (3) 编制目标


按照“美化城市景观、倡导都市文明、繁荣户外广告、促进经济发展”的精神，根据虹桥商务区特定的功能区位、地域人文特色和景观环境特征，依据核心区各地块建筑实际情况，具体落实《上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）》中的各项控制要求，对规划范围内现有的各类广告设施和存在的发展空间提出针对性的整改意见和具体的设置要求，为行政职能部门的户外广告管理工作提供依据和参考。

## 4、控制分区


**展示区：**是指为服务商业经济发展，可以设置多样化的户外广告设施的区域。主要是上海城市总体规划确定的“中央活动区、城市副中心、地区中心、新城中心、核心镇中心”等区域的商业集中地区。

**控制区：**是指为服务城市公共功能和宣传所需，可以适度设置户外广告设施的区域。主要包括会展中心、文化中心、体育中心、交通枢纽场站区域、文化创意类园区、商务办公集中区域以及社区级商业集中的区域等。

**禁设区：**是指为保护城市历史风貌和公共空间环境品质、保护交通和公益设施安全、保护生态和居住环境，禁止设置户外广告设施的区域。主要包括行政办公、教育科研、医疗卫生、文物古迹、居住、军事安保等用地的区域，以及公共绿地、工业仓储、市政设施及其廊道、生态廊道及水域等用地。






上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）三区划分图




本次规划细化后的三区划分图



图例

-  展示区
-  控制区
-  禁设区



## 5、户外广告设施的控制与引导

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
2	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
3	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤6m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
4	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤6m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
5	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
6	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
7	申滨路885号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤12.95m, L ≤5.85m	无	与外墙色彩相协调	公益广告
8	申滨路兴虹路路口	独立式广告	场地内部	非镂空	S≤15-18m <sup>2</sup>	无	与周边环境色彩相协调	公益广告
9	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼北楼墙面北立面	非镂空	H ≤6m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
10	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼北楼墙面北立面	非镂空	H ≤6m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
11	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼北楼墙面西立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
12	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼北楼墙面西立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
13	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼南楼墙面西立面	电子屏	H ≤6m, L ≤9m	LED	与外墙色彩相协调	
14	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼南楼墙面西立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
15	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼南楼墙面西立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
16	申滨路990号	平行外墙式广告	3号楼南楼墙面西立面	非镂空	H ≤12m, L ≤6m	灯箱或内打光	与外墙色彩相协调	
17	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤2m, L ≤5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
18	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
19	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
20	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤2m, L ≤5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
21	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
22	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
23	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
24	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
25	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
26	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H ≤2m, L ≤1.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
27	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H ≤6m, L ≤15m	灯箱	与外墙色彩相协调	
28	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H ≤6m, L ≤15m	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
29	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 6m, L \leq 15m$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
30	宁虹路1199号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 12m, L \leq 6m$	灯箱	与外墙色彩相协调	现状为社区商业,作为过渡阵地保留
31	宁虹路1199号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 6m, L \leq 10+15m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
32	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
33	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
34	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
35	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
36	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 9m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
37	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
38	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
39	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
40	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
41	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 5.5m, L \leq 9m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
42	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	电子屏	$H \leq 4.6m, L \leq 10.22m$	LED	与外墙色彩相协调	
43	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 4.35m, L \leq 6.735m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
44	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 4.35m, L \leq 6.735m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
45	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	非镂空	$H \leq 4.6m, L \leq 10.22m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
46	申长路1209弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	电子屏	$H \leq 3m, L \leq 10m$	LED	与外墙色彩相协调	
47	申长路1209弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 9m, L \leq 12m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
48	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
49	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
50	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
51	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 21.56m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
52	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
53	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
54	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	电子屏	$S \leq 400m^2$	LED	-	
55	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 10m, L \leq 20m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
56	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	非镂空	$H \leq 10m, L \leq 17m$	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
57	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	东立面H≤9.5m, L≤5m 南立面 H≤9.5m, L≤16m	灯箱	与外墙色彩相协调	
58	申滨路5号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.9m, L≤8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
59	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
60	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
61	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
62	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
63	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
64	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
65	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
66	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
67	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
68	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
69	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
70	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
71	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
72	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
73	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
74	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
75	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
76	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
77	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
78	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
79	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
80	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
81	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤21.56m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
82	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
83	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	
84	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m, L≤3.06m	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
85	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 21.56m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
86	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
87	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
88	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 7.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
89	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 21.56m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
90	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 6.4m, L \leq 3.06m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
91	申长路999号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 7m, L \leq 12m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
92	申长路999号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 7m, L \leq 12m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
93	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
94	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
95	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
96	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
97	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
98	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
99	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
100	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
101	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
102	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
103	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
104	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层户外雨篷	非镂空	$H \leq 1.6m, L \leq 5m$	灯箱	与周边环境相协调	
105	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 16.5m, L \leq 15.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
106	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 9.8m, L \leq 8.25m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
107	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 16.5m, L \leq 11.7m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
108	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 12.3m, L \leq 11.6m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
109	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 16.5m, L \leq 14.2m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
110	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 6m$	内打光	与外墙色彩相协调	
111	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 6m$	内打光	与外墙色彩相协调	
112	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 10.9m$	内打光	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
113	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 13m$	内打光	与外墙色彩相协调	
114	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 6m$	内打光	与外墙色彩相协调	
115	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 6m$	内打光	与外墙色彩相协调	
116	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 10.9m$	内打光	与外墙色彩相协调	
117	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 3.8m, L \leq 13m$	内打光	与外墙色彩相协调	
118	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$S \leq 400m^2$	LED	与外墙色彩相协调	
119	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	贴膜	$H \leq 15.8m, L \leq 3.8m$	-	与外墙色彩相协调	
120	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 16m, L \leq 3.8m$	内打光	与外墙色彩相协调	
121	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 16m, L \leq 3.8m$	内打光	与外墙色彩相协调	
122	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 16m, L \leq 3.8m$	内打光	与外墙色彩相协调	
123	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	贴膜	$H \leq 10.5m, L \leq 3.8m$	-	与外墙色彩相协调	
124	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	贴膜	$H \leq 18.7m, L \leq 3.8m$	-	与外墙色彩相协调	
125	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 11.25m, L \leq 6m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
126	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	$H \leq 7.2m, L \leq 12m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
127	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 7.2m, L \leq 3.6m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
128	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 11.25m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
129	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	$H \leq 4.4m, L \leq 3.6m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
130	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 4.4m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
131	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 4.4m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
132	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	$H \leq 4.5m, L \leq 9.55+7.3m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
133	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 11.25m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
134	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 10.75m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
135	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 10.75m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
136	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	$H \leq 9.715m, L \leq 4.8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
137	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 8.2m, L \leq 3.7m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
138	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 8.2m, L \leq 3.7m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
139	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	$H \leq 8.2m, L \leq 3.7m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
140	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	$H \leq 8.2m, L \leq 7.1+4.9m$	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
141	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤8.3m, L≤5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
142	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
143	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤10.75m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
144	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
145	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
146	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
147	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
148	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
149	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
150	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
151	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
152	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	玻璃贴膜	H≤6.7m, L≤3.6m	-	与外墙色彩相协调	
153	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	H≤9.35m, L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
154	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
155	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
156	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
157	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤10.8m, L≤14.21m	灯箱	与外墙色彩相协调	
158	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
159	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
160	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
161	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m, L≤3.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
162	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	非镂空	H≤6.45m, L≤10.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
163	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
164	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
165	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m, L≤4.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
166	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤19.6m, L≤8.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
167	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m, L≤4.7m	灯箱	与外墙色彩相协调	
168	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m, L≤5.35m	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
169	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m, L≤5.14m	灯箱	与外墙色彩相协调	
170	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤4.44m, L≤35.4m	灯箱	与外墙色彩相协调	
171	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m, L≤10.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
172	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m, L≤10.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
173	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m, L≤10.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
174	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤11.9m, L≤7.76m	灯箱	与外墙色彩相协调	
175	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤11.15m, L≤6.15m	灯箱	与外墙色彩相协调	
176	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	非镂空	H≤11.15m, L≤8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
177	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8m, L≤11.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
178	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m, L≤14m	灯箱	与外墙色彩相协调	
179	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m, L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
180	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m, L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
181	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m, L≤15.92+9.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
182	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m, L≤15.92+8.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
183	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m, L≤15.92+8.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
184	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m, L≤7.64+6.44m	灯箱	与外墙色彩相协调	
185	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m, L≤13.2m	灯箱	与外墙色彩相协调	
186	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m, L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
187	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤15.3m, L≤11.65m	灯箱	与外墙色彩相协调	
188	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤15.63m, L≤8.36m	灯箱	与外墙色彩相协调	
189	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤20m, L≤13.8+15.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
190	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤4.44m, L≤13.8+15.8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
191	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤14.4m, L≤7.2m	灯箱	与外墙色彩相协调	
192	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤14.4m, L≤14.4m	灯箱	与外墙色彩相协调	
193	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤18.49m, L≤9.5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
194	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m, L≤11.2m	灯箱	与外墙色彩相协调	
195	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m, L≤8.83m	灯箱	与外墙色彩相协调	
196	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m, L≤6.36m	灯箱	与外墙色彩相协调	



虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
197	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m, L≤8.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
198	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤8.36m, L≤7.92m	灯箱	与外墙色彩相协调	
199	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤8.36m, L≤44.32m	灯箱	与外墙色彩相协调	
200	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤10.75m	灯箱	与外墙色彩相协调	
201	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤15.7m	灯箱	与外墙色彩相协调	
202	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤10.66m	灯箱	与外墙色彩相协调	
203	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤19.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
204	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	电子屏	H≤22.32m, L≤11.52m	LED		
205	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤10.36m, L≤19.95m	灯箱	与外墙色彩相协调	
206	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤10.36m, L≤11m	灯箱	与外墙色彩相协调	
207	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤11m	灯箱	与外墙色彩相协调	
208	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤12.35m	灯箱	与外墙色彩相协调	
209	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤6.9m	灯箱	与外墙色彩相协调	
210	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m, L≤12.85m	灯箱	与外墙色彩相协调	
211	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤13.36m	灯箱	与外墙色彩相协调	
212	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤10.95m	灯箱	与外墙色彩相协调	
213	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤9.11m	灯箱	与外墙色彩相协调	
214	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤6.67m	灯箱	与外墙色彩相协调	
215	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤13.15m	灯箱	与外墙色彩相协调	
216	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m, L≤4.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
217	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤4.6m, L≤4.3m	灯箱	与外墙色彩相协调	
218	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤3m, L≤5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
219	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤3m, L≤5m	灯箱	与外墙色彩相协调	
220	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤6m, L≤4m	灯箱	与外墙色彩相协调	
221	申长路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	保留原尺寸	灯箱	与外墙色彩相协调	兼顾公益广告
222	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤2.955m, L≤2.985m	灯箱	与外墙色彩相协调	
223	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤2.955m, L≤2.985m	灯箱	与外墙色彩相协调	
224	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m, L≤2.985m	灯箱	与外墙色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
225	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m, L≤2.985m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
226	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m, L≤2.985m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
227	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
228	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
229	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
230	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
231	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
232	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤6m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
233	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
234	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
235	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
236	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
237	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
238	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
239	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
240	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m, L≤10m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
241	T2出发	独立式广告	T2出发	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
242	T2出发	独立式广告	T2出发	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
243	T2出发	独立式广告	T2出发	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
244	T2出发	独立式广告	T2出发	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
245	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
246	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
247	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
248	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
249	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
250	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
251	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
252	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m, L≤1m	灯箱	与周边环境色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
253	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
254	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
255	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
256	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
257	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
258	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
259	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
260	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
261	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
262	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
263	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
264	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
265	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
266	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m, L≤1.5m	灯箱	与周边环境色彩相协调	
267	T2出发层	平行外墙式广告	P6、P7停车库入口	非镂空	H≤3m, L≤8.5×4m	外打光	与外墙色彩相协调	广告应结合立面改造设置
268	T2出发层	平行外墙式广告	P6、P7停车库入口	非镂空	H≤3m, L≤8.5×4m	外打光	与外墙色彩相协调	
269	T2出发层	平行外墙式广告	P6、P7停车库入口	非镂空	H≤3m, L≤8.5×4m	外打光	与外墙色彩相协调	
270	T2出发层	平行外墙式广告	P6、P7停车库入口	非镂空	H≤3m, L≤8.5×4m	外打光	与外墙色彩相协调	
271	T2出发层	独立式广告	东交通中心室外南面	立体造型	H≤6m, L≤8 m	-	与周边环境色彩相协调	广告形式应结合创意造型和绿化景观共同设置
272	T2出发层	独立式广告	东交通中心室外南面	立体造型	H≤6m, L≤8 m	-	与周边环境色彩相协调	
273	申滨南路888号	平行外墙式广告	3号楼西立面	非镂空	H≤6m, L≤6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
274	申滨南路888号	平行外墙式广告	3号楼西立面	非镂空	H≤6m, L≤8m	灯箱	与外墙色彩相协调	
275	申滨南路888号	平行外墙式广告	4号楼南立面	非镂空	H≤6m, L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
276	甬虹路89弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.85m, L≤14.6m	灯箱	与外墙色彩相协调	
277	甬虹路89弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.06m, L≤15.1m	灯箱	与外墙色彩相协调	
278	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m, S≤2.5m <sup>2</sup>	灯箱	与周边环境色彩相协调	
279	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m, S≤2.5m <sup>2</sup>	灯箱	与周边环境色彩相协调	
280	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m, S≤2.5m <sup>2</sup>	灯箱	与周边环境色彩相协调	

虹桥商务区主功能区户外广告设施一览表（接上表）

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
281	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
282	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
283	申滨南路728号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
284	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
285	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
286	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
287	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
288	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
289	申长路288弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
290	申滨南路550弄	平行外墙式广告	建筑墙面东、北立面	非镂空	$S \leq 200m^2$	LED芯片		
291	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
292	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
293	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
294	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
295	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
296	申长路388号	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
297	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
298	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
299	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
300	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
301	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
302	申滨南路550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m, S \leq 2.5m^2$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
303	T1航站楼	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 1.1m, L \leq 7m$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
304	T1航站楼	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 1.1m, L \leq 7m$	灯箱	与周边环境色彩相协调	
305	沪青平公路248号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	$H \leq 6m, L \leq 8m$	灯箱	与外墙色彩相协调	
306	空港一路458号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 12m, L \leq 6m$	灯箱	与周边环境色彩相协调	




## 5、户外广告设施的控制与引导

虹桥商务区主功能区公益广告设施一览表

序号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	申滨路885号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	$H \leq 12.95m, L \leq 5.85m$	无	与外墙色彩相协调	公益广告
2	申滨路兴虹路路口	独立式广告	场地内部	非镂空	$S \leq 15-18m^2$	无	与周边环境色彩相协调	公益广告
3	申长路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	保留原尺寸	灯箱	与外墙色彩相协调	兼顾公益广告






- 图例
- 墙面平行广告
  - 电子显示装置类广告
  - 造型式广告
  - 立牌式广告

**控制·列表**


序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24070101B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24070102B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24070103B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24070104B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24070105B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24070106B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




区位图 (社区商业)



建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图





图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

控制·列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24070201B3P	申滨路885号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤12.95m L≤5.85m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	公益广告






区位图 (公益)      建筑位置图      广告点位平面分布图      广告点位立面分布图



用地规划图

阵地规划三区划分图

细化后三区划分图



图例


- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

①


控制·列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24070301C5P	申滨路兴虹路路口	创意广告	场地内部	非镂空	H≤3m S≤15-18m²	1	结合造型设置,不得采用泛光照明	与周边环境色彩相协调	公益广告


区位图 (良华购物广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



电子显示装置类广告对面现状照片



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	仓储用地	商业商务办公用地

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

电子显示装置类广告对面用地



控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24080101B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	北楼墙面北立面	非镂空	H≤6m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24080102B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	北楼墙面北立面	非镂空	H≤6m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24080103B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	北楼墙面西立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24080104B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	北楼墙面西立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24080105B4S	申滨路990号	平行外墙式广告	南楼墙面西立面	电子屏	H≤6m L≤9m	1	LED	与外墙色彩相协调	


区位图 (良华购物广场)



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图



图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
6	24080106B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	南楼墙面西立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24080107B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	南楼墙面西立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱或外打光	与外墙色彩相协调	
8	24080108B3S	申滨路990号	平行外墙式广告	南楼墙面西立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱或外打光	与外墙色彩相协调	


区位图 (北01-中骏广场)




建筑位置图




广告点位平面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图



控制列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24110101B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤2m L≤5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24110102B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24110103B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24110104B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤2m L≤5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24110105B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (北01-中骏广场)




建筑位置图



广告点位平面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图



控制列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
6	24110106B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24110107B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24110108B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24110109B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24110110B3S	申长路1688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤2m L≤1.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (北02-旭辉中心)



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



控制列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24120101B3S	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤6m L≤15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24120102B3S	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6m L≤15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24120103B3S	申贵路1799弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6m L≤15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (北05富力)



建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



- 图例
- 一类住宅用地
  - 二类住宅用地
  - 三类住宅用地
  - 综合发展用地
  - 商业金融用地
  - 文化娱乐用地
  - 教育科研用地
  - 商务办公用地
  - 商业办公综合用地
  - 医疗卫生用地
  - 社区服务设施用地
  - 基础教育设施用地
  - 仓储用地
  - 市政公用设施用地
  - 公共绿地
  - 防护绿地
  - 对外交通用地
  - 广场用地
  - 特殊用地
  - 储备用地
  - 水域

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

控制·列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24170101C5S - 24170112C5S	申虹路958弄	独立式广告	地块内部	非镂空	H≤2.5m L≤1m	灯箱式	与周边环境相协调	待工程竣工验收后, 根据相关规定再确定具体点位

图例


- 墙面平行广告
- 电子显示装置
- 造型式广告
- 立牌式广告



区位图 (北06富力)




建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图



- 图例
- 一类住宅用地
  - 二类住宅用地
  - 三类住宅用地
  - 综合发展用地
  - 商业金融用地
  - 文化娱乐用地
  - 教育科研用地
  - 商务办公用地
  - 商业办公综合用地
  - 医疗卫生用地
  - 社区服务设施用地
  - 基础教育设施用地
  - 仓储用地
  - 市政公用设施用地
  - 公共绿地
  - 防护绿地
  - 对外交通用地
  - 广场用地
  - 特殊用地
  - 储备用地
  - 水域

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区


- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24180101C5S - 24180103C5S	申虹路958弄	独立式广告	地块内部	非镂空	H≤2.5m L≤1m	灯箱式	与周边环境相协调	待工程竣工验收后,根据相关规定再确定具体点位


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置
- 造型式广告
- 立牌式广告



**控制·列表**

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24190101B3S-T	宁虹路1199号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	现状为社区商业，作为过渡阵地保留
2	24190102B3P-T	宁虹路1199号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6m L≤10+15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

控制列表

序号	点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24200101B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24200102B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24200103B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24200104B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24200105B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.5m L≤9m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24200106B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



**控制·列表**

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
7	24200107B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24200108B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24200109B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤5.5m L≤3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24200110B3S	申长路1398弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤5.5m L≤9m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

区位图 (北10-新华联购物中心)



建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



电子显示装置类广告对面照片




电子显示装置类广告对面用地

控制列表





序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24310101B4S	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	电子屏	H≤4.6m L≤10.22m	LED	与外墙色彩相协调	
2	24310102B3S	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤4.35m L≤6.735m	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24310103B3S	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤4.35m L≤6.735m	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24310104B3S	申滨路519弄	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	非镂空	H≤4.6m L≤10.22m	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



图则编号



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24320101B4S	申长路1209弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	电子屏	H≤3m L≤10m	1	LED	与外墙色彩相协调	
2	24320102B3S	申长路1209弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤9m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




电子显示装置类广告对面照片




电子显示装置类广告对面用地

图例


- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



区位图 (北12协信地块)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图







用地规划图



阵规规划三区划分图




细化后三区划分图



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24330101C5S - 24340107C5S	申虹路663号	独立式广告	地块内部	非镂空	H≤2.5m L≤1m	灯箱式	与周边环境相协调	待工程竣工验收后,根据相关规定再确定具体点位



区位图 (北13 正荣地块)




建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



- 图例
- 一类住宅用地
  - 二类住宅用地
  - 三类住宅用地
  - 综合发展用地
  - 商业金融用地
  - 文化娱乐用地
  - 教育科研用地
  - 商务办公用地
  - 商业办公综合用地
  - 医疗卫生用地
  - 社区服务设施用地
  - 基础教育设施用地
  - 仓储用地
  - 市政公用设施用地
  - 公共绿地
  - 防护绿地
  - 对外交通用地
  - 广场用地
  - 特殊用地
  - 储备用地
  - 水域

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

控制·列表




序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24340101C5S - 24340109C5S	申虹路666弄	独立式广告	地块内部	非镂空	H≤2.5m L≤1m	灯箱式	与周边环境相协调	待工程竣工验收后, 根据相关规定再确定具体点位

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置
- 造型式广告
- 立牌式广告







区位图 (01-丽宝广场)      建筑位置图      广告点位平面分布图      广告点位立面分布图



用地规划图

阵地规划三区划分图

细化后三区划分图




控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24430101B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24430102B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24430103B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24430104B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24430105B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24430106B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




区位图 (01-丽宝广场)




建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



电子显示装置类广告对面照片




电子显示装置类广告对面用地



用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24430201B4S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	电子屏	S≤400m²	1	LED	-	




图则编号


区位图 (03北-金臣联美)




建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24440101B3S	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10m L≤20m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24440102B3S	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	非镂空	H≤10m L≤17m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24440103B3S	申长路1000号	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	东立面 H≤9.5m L≤5m 南立面 H≤9.5m L≤16m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图则编号




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24470101B3S	申滨路5号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.9m L≤8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

- 图例
- 墙面平行广告
  - 电子显示装置类广告
  - 造型式广告
  - 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24480101B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24480102B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24480103B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	机场用地	商业商务办公用地	

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----


控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
4	24480104B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24480105B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24480106B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24480107B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24480108B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区养老服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	仓储用地	商业商务办公用地

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----


控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
9	24480209B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24480210B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
11	24480211B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通场站用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	机场用地	商业商务办公用地

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
12	24480212B3S	苏虹路 318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
13	24480213B3S	苏虹路 318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
14	24480214B3S	苏虹路 318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
15	24480215B3S	苏虹路 318弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
16	24480216B3S	苏虹路 318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

—	墙面平行广告
—	电子显示装置类广告
—	造型式广告
—	立牌式广告




区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地区划三区划分图




细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
17	24480317B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
18	24480318B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
19	24480319B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
20	24480320B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
21	24480321B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
22	24480322B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
23	24480323B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
24	24480324B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
25	24480425B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
26	24480426B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
27	24480427B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (01-丽宝广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通控制用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	工业用地	商业商务办公用地

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----


控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
28	24480428B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
29	24480429B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
30	24480430B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
31	24480431B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤21.56m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
32	24480432B3S	苏虹路318弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6.4m L≤3.06m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

区位图 (02-虹源盛世)



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图



控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24490101B3S	申长路999号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24490102B3S	申长路999号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (南03虹桥万科中心)



建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



- 图例
- 一类住宅用地
  - 二类住宅用地
  - 三类住宅用地
  - 综合发展用地
  - 商业金融用地
  - 文化娱乐用地
  - 教育科研用地
  - 商务办公用地
  - 商业办公综合用地
  - 医疗卫生用地
  - 社区服务设施用地
  - 基础教育设施用地
  - 仓储用地
  - 市政公用设施用地
  - 公共绿地
  - 防护绿地
  - 对外交通用地
  - 广场用地
  - 特殊用地
  - 储备用地
  - 水域

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区

- 图例
- 展示区
  - 控制区
  - 禁设区



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
1	24500101C5S - 24500111C5S	申长路988弄	独立式广告	虹桥万科中心地块内部	非镂空	H≤2.5m L≤1m	灯箱式	与周边环境相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( 枢纽综合体 )



建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图




用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-12	24510101B3S - 24510112B3S	高铁出发层	独立式广告	高铁出发层 户外雨篷	非镂空	H≤1.6m L≤5m	12	灯箱	与周边环境相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告







区位图 (09-三湘广场)      建筑位置图      广告点位平面分布图      广告点位立面分布图



用地规划图


阵地规划三区划分图

细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24530101B3S	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤16.5m L≤15.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24530102B3S	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤9.8m L≤8.25m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24530103B3S	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤16.5m L≤11.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	







区位图 (09-三湘广场)




建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵规规划三区划分图




细化后三区划分图





控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24530201B3S	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤12.3m L≤11.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24530202B3S	苏虹路399号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤16.5m L≤14.2m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	







区位图 (04-新地中心)      建筑位置图      广告点位平面分布图      广告点位立面分布图



用地规划图

阵地区划三区划分图


细化后三区划分图



控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24540101B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤6m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
2	24540102B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤6m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
3	24540103B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤10.9m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
4	24540104B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤3.8m L≤13m	1	内打光	与外墙色彩相协调	






控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24540101B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤6m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
2	24540102B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤6m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
3	24540103B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤3.8m L≤10.9m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
4	24540104B3S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤3.8m L≤13m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
5	24540105B4S	申滨南路1256号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	S≤300m²	1	LED	与外墙色彩相协调	

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (04-万通中心)



建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图




用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24550101B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	贴膜	H≤15.8m L≤3.8m	1	-	与外墙色彩相协调	
2	24550102B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤16m L≤3.8m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
3	24550103B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤16m L≤3.8m	1	内打光	与外墙色彩相协调	
4	24550104B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤16m L≤3.8m	1	内打光	与外墙色彩相协调	




区位图 (04-万通中心)



建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图





控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
5	24550105B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	贴膜	H≤10.5m L≤3.8m	1	-	与外墙色彩相协调	
6	24550106B3S	申长路899号	平行外墙式广告	建筑墙面东北立面	贴膜	H≤18.7m L≤3.8m	1	-	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24560101B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤11.25m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24560102B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	H≤7.2m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24560103B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤7.2m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24560104B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤11.25m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图(06-虹桥天地)




建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图





用地规划图



阵地区划三区划分图




细化后三区划分图





控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
5	24560105B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	H≤4.4m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24560106B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤4.4m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24560107B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤4.4m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24560108B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	H≤4.5m L≤9.55+7.3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24560109B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤11.25m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




图则编号



控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24560201B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤10.75m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24560202B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤10.75m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24560203B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤9.715m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24560204B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.2m L≤3.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24560205B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.2m L≤3.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24560206B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.2m L≤3.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	







区位图(06-虹桥天地)




建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图






用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
7	24560207B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西南立面	非镂空	H≤8.2m L≤7.1+4.9m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24560208B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤8.3m L≤5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24560209B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24560210B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤10.75m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图例



- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
11	24560211B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
12	24560212B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
13	24560213B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
14	24560214B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

- 图例
- 墙面平行广告
  - 电子显示装置类广告
  - 造型式广告
  - 立牌式广告




控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
15	24560215B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
16	24560216B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
17	24560217B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
18	24560218B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.7m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
19	24560219B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	玻璃贴膜	H≤6.7m L≤3.6m	1	-	与外墙色彩相协调	

- 图例
- 墙面平行广告
  - 电子显示装置类广告
  - 造型式广告
  - 立牌式广告


区位图(06-虹桥天地)




建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公共交通用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	仓储用地	仓储用地	商业商务办公用地	

图例


展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----



控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24560101B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面东南立面	非镂空	H≤9.35m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24560102B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24560103B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24560104B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤14m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24560105B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤10.8m L≤14.21m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图例

—	墙面平行广告
—	电子显示装置类广告
—	造型式广告
—	立牌式广告




控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
6	24560306B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24560307B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24560308B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24560309B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤7.2m L≤3.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24560310B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	非镂空	H≤6.45m L≤10.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

- 图例
- 墙面平行广告
  - 电子显示装置类广告
  - 造型式广告
  - 立牌式广告


区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图




控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
11	24560311B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
12	24560312B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
13	24560313B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤6.45m L≤4.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
14	24560314B3S	申长路888弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤19.6m L≤8.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




区位图06-(虹桥天地)




建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公共交通用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	供电用地	行政办公用地	商业服务设施
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	商业商务办公用地	

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24590101B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m L≤4.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24590102B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m L≤5.35m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24590103B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤6.92m L≤5.14m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24590104B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤4.44m L≤35.4m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




图例

墙面平行广告
电子显示装置类广告
造型式广告
立牌式广告


区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图



控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
5	24590105B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m L≤10.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24590106B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m L≤10.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
7	24590107B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤12.6m L≤10.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24590108B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤11.9m L≤7.76m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	8个合并为1个
9	24590109B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤11.15m L≤6.15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	8个合并为1个
10	24590110B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西北立面	非镂空	H≤11.15m L≤8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例






区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
11	24590111B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8m L≤11.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
12	24590112B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m L≤14m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
13	24590113B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
14	24590114B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤14.4m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
15	24590115B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m L≤15.92+9.78m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图则编号


区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



图例

公共绿地	防护绿地	住宅用地	社区文化用地	社区福利用地	社区养老服务设施
其他社区设施用地	水域用地	城市发展备用地	社会停车场	公交场站用地	广场用地
交通广场用地	综合交通枢纽用地	其他交通设施	行政办公用地	商业服务设施	
文化用地	商务办公用地	铁路用地	仓储用地	商业商务办公用地	

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----

控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	照明	色彩	备注
16	24590116B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m L≤15.92+8.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
17	24590117B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤3.84m L≤15.92+8.78m	灯箱	与外墙色彩相协调	
18	24590118B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m L≤7.64+6.44m	灯箱	与外墙色彩相协调	
19	24590119B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m L≤13.2m	灯箱	与外墙色彩相协调	
20	24590120B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤15.3m L≤12m	灯箱	与外墙色彩相协调	
21	24590121B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤15.3m L≤11.65m	灯箱	与外墙色彩相协调	




图例

墙面平行广告
电子显示装置类广告
造型式广告
立牌式广告

图则编号


区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
22	24590122B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤15.63m L≤8.36m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
23	24590123B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤20m L≤13.8+15.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
24	24590124B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	非镂空	H≤4.44m L≤13.8+15.8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
25	24590125B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤14.4m L≤7.2m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
26	24590126B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤14.4m L≤14.4m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图则编号


区位图(06-虹桥天地)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图







用地规划图



阵地规划三区划分图




细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
27	24590127B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤18.49m L≤9.5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
28	24590128B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m L≤11.2m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
29	24590129B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m L≤8.83m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
30	24590130B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m L≤6.36m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
31	24590131B3S	申长路688弄	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤4.44m L≤8.78m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	


图例




区位图 (05-龙湖天街)



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图



用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24570101B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤8.36m L≤7.92m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24570102B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤8.36m L≤44.32m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24570103B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤10.75m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24570104B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤15.7m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24570105B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤10.66m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24570106B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤19.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




图则编号


区位图 (05-龙湖天街)




建筑位置图



广告点位平面分布图



广告点位立面分布图



电子显示装置类广告对面照片




电子显示装置类广告对面用地

用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
8	24570108B4S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面东立面	电子屏	H≤22.32m L≤11.52m	1	LED		

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



图则编号




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24620101B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤10.36m L≤19.95m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24620102B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤10.36m L≤11m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24620103B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤11m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24620104B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤12.35m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24620105B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤6.9m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24620106B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.36m L≤12.85m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (05-龙湖天街)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵规规划三区划分图




细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
7	24620107B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤13.36m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
8	24620108B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤10.95m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
9	24620109B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤9.11m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
10	24620110B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤6.67m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
11	24620117B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤13.15m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
12	24620127B3S	申长路799号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤8.4m L≤4.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	







区位图 (07-1-冠捷科技)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24630101B3S	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤4.6m L≤4.3m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24630102B3S	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤3m L≤5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24630103B3S	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤3m L≤5m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24630104B3S	申长路668号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤6m L≤4m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告




图则编号


区位图 (07-2-金臣乔德)




建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24630101B3S	申长路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	保留原尺寸	1	灯箱	与外墙色彩相协调	兼顾公益广告

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (07-2-金臣乔德)



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图



控制列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
2	24630102B3S	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤2.955m L≤2.985m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24630103B3S	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面西立面	非镂空	H≤2.955m L≤2.985m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
4	24630104B3S	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m L≤2.985m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
5	24630105B3S	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m L≤2.985m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
6	24630106B3S	申虹路9号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤2.955m L≤2.985m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	



图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( 枢纽综合体 )



建筑位置图





广告点位平面分布图





广告点位立面分布图




用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-6	24640101B3S - 24640106B3S	高铁出发层	平行外墙式广告	磁浮户外雨篷	非镂空	H≤1.1m L≤6m	6	灯箱	与周边环境色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( 枢纽综合体 )




建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-8	24650101B3S - 24650108B3S	T2出发	平行外墙式广告	T2出发雨篷	非镂空	H≤1.1m L≤10m	8	灯箱	与周边环境色彩相协调	
9-12	24650109C3S - 24650112C3S	T2出发	独立式广告	T2出发	非镂空	H≤2.5m L≤1m	4	灯箱	与周边环境色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( 枢纽综合体 )



建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图






用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
13-20	24650213C3S - 24650220C3S	T2到达	独立式广告	T2到达	非镂空	H≤2.5m L≤1m	8	灯箱	与周边环境色彩相协调	


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( 枢纽综合体)




建筑位置图



广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图






控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
20	24650320B3S	T2出发层	平行外墙式广告	东交P7停车库	非镂空	H≤5m L≤30m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
21-35	24650321C3S - 24650335C3S	T2出发层	独立式广告	东交室外立地灯箱	非镂空	H≤2.5m L≤1.5m	13	灯箱	与周边环境色彩相协调	
36-39	24650336B3S - 24650339B3S	T2出发层	平行外墙式广告	P6、P7停车库入口	非镂空	H≤3m L≤8.5×4m	4	外打光	与外墙色彩相协调	广告应结合立面改造设置



图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



### 控制·列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
39	24650440C5S	T2出发层	创意广告	东交通中心室外南面	立体造型	H≤6m L≤8m	1	-	与周边环境色彩相协调	离道路红线大于5米
40	24650541C5S	T2出发层	创意广告	东交通中心室外北面	立体造型	H≤6m L≤8m	1	-	与周边环境色彩相协调	

### 图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



区位图 (08西-富力地产)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图







用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24660101B3S	申滨南路888号	平行外墙式广告	3号楼西立面	非镂空	H≤6m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24660102B3S	申滨南路888号	平行外墙式广告	3号楼西立面	非镂空	H≤6m L≤8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
3	24660103B3S	申滨南路888号	平行外墙式广告	4号楼南立面	非镂空	H≤6m L≤12m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告

区位图 (08东-绿谷广场)



建筑位置图




广告点位平面分布图



广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24670101B3S	甬虹路89弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤5.85m L≤14.6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	
2	24670202B3S	甬虹路89弄	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤10.06m L≤15.1m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	


图例


- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-6	24710101C5S - 24710106C5S	申滨南路 728号	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m S≤2.5m²	6	灯箱	与周边环境色彩相协调	待工程竣工验收后，根据相关规定再确定具体点位





控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-6	24720101C5S - 24720106C5S	申长路288号	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m S≤2.5m²	6	灯箱	与周边环境色彩相协调	待工程竣工验收后，根据相关规定再确定具体点位


图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 (南03-经纬汇)




建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地规划三区划分图



细化后三区划分图









控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24730101B4S	申滨南路550弄	平行外墙式广告	建筑墙面东、北立面	非镂空	$S \leq 200m^2$	1	LED芯片		

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告




控制列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-6	24730201C5S - 24730206C5S	申长路388弄	独立式广告	地块内部	立牌式	$H \leq 2.5m$ $S \leq 2.5m^2$	6	灯箱	与周边环境色彩相协调	待工程竣工验收后,根据相关规定再确定具体点位

图例


- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告



用地规划图

阵地规划三区划分图

细化后三区划分图



控制·列表


序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1-6	24740101C5S - 24740106C5S	申滨南路 550弄	独立式广告	地块内部	立牌式	H≤2.5m S≤2.5m²	6	灯箱	与周边环境色彩相协调	待工程竣工验收后，根据相关规定再确定具体点位



图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告


区位图 ( T1航站楼 )



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图




用地规划图



阵地区划三区划分图



细化后三区划分图




控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	24940101B3S	T1航站楼	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤1.1m L≤7m	1	灯箱	与周边环境色彩相协调	
2	24940102B3S	T1航站楼	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤1.1m L≤7m	1	灯箱	与周边环境色彩相协调	

图例

- 墙面平行广告
- 电子显示装置类广告
- 造型式广告
- 立牌式广告








控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	241190101B3S	沪青平公路248号	平行外墙式广告	建筑墙面南立面	非镂空	H≤6m L≤8m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	




区位图 ( T1华港雅阁酒店 )      建筑位置图      广告点位平面分布图      广告点位立面分布图



用地规划图

阵规规划三区划分图

细化后三区划分图



图例

一类住宅用地	教育科研用地	仓储用地	特殊用地
二类住宅用地	商务办公用地	市政公用设施用地	储备用地
三类住宅用地	商业办公综合用地	公共绿地	水域
综合发展用地	医疗卫生用地	防护绿地	
商业金融用地	社区服务设施用地	对外交通用地	
文化娱乐用地	基础教育设施用地	广场用地	

图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----


图例

展示区	控制区	禁设区
-----	-----	-----


控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	241130101B3S-T	空港一路458号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤12m L≤6m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	

区位图 (T1华茂宾馆)



建筑位置图




广告点位平面分布图




广告点位立面分布图





用地规划图



阵规规划三区划分图



细化后三区划分图



控制·列表

序号	现点位编号	地址	类型	位置	形式	尺寸	数量	照明	色彩	备注
1	241130201B 3S-T	空港一路398号	平行外墙式广告	建筑墙面北立面	非镂空	H≤8m L≤4m	1	灯箱	与外墙色彩相协调	